


Leichte Beschlage

Produktkatalog



NIKO ...Quality in Motion



www.niko.eu.com
www.niko.world



Weltweit STANDORTE & HAUPTSITZ

Leichte Beschläge




Leichte Beschläge

Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen

Ver. Juni 2019

www.niko.eu.com

NIKO, gegründet 1972, befasst sich gezielt mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von hochwertigen Baubeschlägen und Transportanlagen zum richtigen Preis. Über 90% unserer Produkte werden in mehr als 60 Länder weltweit exportiert, mit Niederlassungen und Lagern in 7 Ländern weltweit.





Leichte Beschläge

Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen


Contents

Anwendungsbeispiele	Seite	6-11
Laufschienenbogen (Stahl)	Seite	12
Aluminium Laufschienen	Seite	13-14
Befestigungen & Verbindungsmuffen	Seite	15-17
Rollapparate & Flasche für Rollapparate	Seite	18-25
Führungen	Seite	26
Schienenstopper	Seite	27
Anmerkungen	Seite	28-30

Anwendungsbeispiele

SCHIEBETÜR BESCHLAG MIT LEICHTMETALL-LAUFSCHIENE NIKO PROFIL 03.

Beschlag für Flügelgewicht bis 60kg




Das Zubehörset 03.900 beinhaltet:

Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	2	Rollapparat mit C-Flansch kompl.	03.R45	24
2	1	Führungszapfen (Metall)	38.U40	26
3	1	Gummipuffer	03.X02	27
4	2	Schienenstopper	03.X01	27
5	1	Schienenabschlusskappe (Kunststoff)	03.X05	17

Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset

SCHIEBETÜR BESCHLAG MIT LEICHTMETALL-LAUFSCHIENE FÜR VERDECKT LAUFENDE TÜREN MIT LANGEM C-FLANSCH NIKO PROFIL 03.

Beschlag für Flügelgewicht bis 60kg



Das Zubehörset 03.910 beinhaltet:

Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	2	Rollapparat	03.R46	24
2	1	Führungszapfen (Metall)	38.U45	26
3	2	Schienenstopper	03.X01	27
4	1	Gummipuffer	03.X02	27
5	1	Steinanker	03.X06	25


Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset

Leichte Beschläge

Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen

SCHIEBETÜR BESCHLAG MIT EINZEL-LEICHTMETALL-LAUFSCHIENE MIT DICHTUNG NIKO PROFIL 04.

Beschlag für Flügelgewicht bis 60kg



Das Zubehörset 03.900 beinhaltet:


Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	2	Rollapparat mit C-Flansch kompl.	03.R45	24
2	1	Führungszapfen (Metall)	38.U40	26
3	1	Gummipuffer	03.X02	27
4	2	Schienenstopper	03.X01	27
5	1	Schienenabschlusskappe (Kunststoff)	03.X05	17

Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset

SCHIEBETÜR BESCHLAG AUS DOPPELLEICHTMETALL-LAUFSCHIENE MIT DICHTUNG NIKO PROFIL 04.

Beschlag für Flügelgewicht bis 60kg

Dieser Bausatz benötigt 2 Zubehörsets 03.900.



Das Zubehörset 03.900 beinhaltet:

Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	2	Rollapparat mit C-Flansch kompl.	03.R45	24
2	1	Führungszapfen (Metall)	38.U40	26
3	1	Gummipuffer	03.X02	27
4	1	Schienenabschlusskappe (Kunststoff)	03.X05	17
5	2	Schienenstopper	03.X01	27

Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset


Leichte Beschläge

Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen

Anwendungsbeispiele

SCHIEBETÜRBECHLAG MIT 3-FACH-LEICHTMETALL- LAUFSCHIENE MIT DICHTUNG NIKO PROFIL 04.

Beschlag für Flügelgewicht bis 60kg
Dieser Bausatz benötigt 3 Zubehörsets 03.900.




Das Zubehörset 03.900 beinhaltet:

Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	2	Rollapparat mit C-Flansch kompl.	03.R45	24
2	1	Führungszapfen (Metall)	38.U40	26
3	1	Gummipuffer	03.X02	27
4	2	Schienenstopper	03.X01	27
5	1	Schienenabschlusskappe (Kunststoff)	03.X05	17

Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset

SCHIEBETÜRBECHLAG MIT LEICHTMETALL-LAUFSCHIENE NIKO PROFIL 07. (75L) Für Türgewicht bis 75kg



Das Zubehörset 07.900/.910 beinhaltet:

Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	2	Rollapparat mit Flansch	21.R01	22
1	2	Rollapparat mit Flansch kompl.	07.R45	24
2	1	Führungszapfen (Metall)	38.U40	26
3	2	Schienenstopper	21.X04	27
4	1	Gummipuffer	03.X02	27


Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset

Leichte Beschläge

Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen

Anwendungsbeispiele

SCHIEBETÜRBSCHLÄGE MIT STAHL-LAUFSCHIENE (inkl. Wand- oder Deckenbefestigungsmuffen) NIKO PROFIL 11. Für Türgewicht bis 13kg




Das Zubehörset 11.901 beinhaltet:

Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	2	Rollapparat mit Flansch	11.R01	22
2	1	Gummipuffer	03.X02	27
3	1	Führungszapfen	38.U04	26
4	2	Schienenstopper	11.X01	27

Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset

SCHIEBETÜRBSCHLÄGE MIT STAHL-LAUFSCHIENE (inkl. Wand/Deckenwinkelbefestigungen) NIKO PROFIL 12.

Für Türgewicht bis 60kg



Das Zubehörset 12.900 beinhaltet:

Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	2	Rollapparat mit Flansch	12.R01	22
2	1	Gummipuffer	03.X02	27
3	1	Führungszapfen (Nylon)	38.U14	26
4	2	Schienenstopper	12.X01	27

Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset

Leichte Beschläge

Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen


Ver. Juni 2019

www.niko.eu.com

Anwendungsbeispiele

SCHIEBETÜR BESCHLÄGE MIT STAHL-LAUFSCIENE NIKO PROFIL 21.

Für Türgewicht bis 75kg




Das Zubehörset 21.900 beinhaltet:

Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	2	Rollapparat mit Flansch	21.R01	22
2	1	Führungszapfen (Metall)	38.U40	26
3	1	Gummipuffer	03.X02	27
4	2	Schienenstopper	21.X04	27

Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset

SCHRANKSCHIEBETÜR BESCHLAG MIT DOPPEL-LEICHTMETALL-LAUFSCIENE FÜR 2-FLÜGELIGE ANLAGE NIKO PROFIL 01.

Einzelflügelgewicht bis 20kg



Das Zubehörset 01.900 beinhaltet:

Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	4	Rollapparat	01.R25	21
2	2	Führungszapfen (Nylon)	38.U15	26

Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset


Leichte Beschläge

Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen

Anwendungsbeispiele

SCHIEBETÜR BESCHLAG NIKO PROFIL 80. (mit Leichtmetall-Laufschiene)

Für Türgewicht bis 80kg




Das Zubehörset 80.100 beinhaltet:

Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	2	Rollapparat mit Flansch	80.R01	25
2	1	Führungszapfen (Nylon)	38.U14	26
3	2	Fangstopper	80.X01	27

Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset

SCHIEBETÜR BESCHLAG PROFIL 84. (LLK) (mit Leichtmetall-Laufschiene)

Für Türgewicht bis 125kg



Das Zubehörset 84.100 beinhaltet:

Nr.	Menge (Stk.)	Artikelbezeichnung		Seite
1	2	Rollapparat ohne Flansch	84.R00	25
1	2	Flansch	84.030	25
2	1	Führungszapfen (Nylon)	38.U14	26
3	2	Fangstopper	84.X01	27
4	1	Gummipuffer	03.X02	27

Alle Zubehörsets beinhaltet 1 Schraubenset

Leichte Beschläge



Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen

Ver. Juni 2019

www.niko.eu.com

Laufschiene galv. verzinkt



Type .000



NIKO Profil Nr.	h (mm)	b (mm)	d (mm)	s (mm)
11.000	19	19	5	1.2
12.000	24	25	7	1.5
21.000	28	30	8	1.75

Laufschiene gelocht



Type .002



NIKO Profil Nr.	h (mm)	b (mm)	d (mm)	D (mm)	s (mm)
11.000	19	19	5	-	1.2
12.000	24	25	7	4.8	1.5
21.000	28	30	8	4.8	1.75

Laufschiene mit W.D.



Type .004



NIKO Profil Nr.	12.000	21.000
Art. Nr.	12.004/.005	21.004/.005
H (mm)	36.5	40.5
h (mm)	24	28
b (mm)	25	30
d (mm)	7	8
s (mm)	1.5	1.75


Laufschiene mit N.W.

Type .006







NIKO Profil Nr.	12.000	21.000
Art. Nr.	12.006/.007	21.006/.007
h (mm)	24	28
b (mm)	25	30
d (mm)	7	8
s (mm)	1.5	1.75



Laufschienebogen 90°







NIKO Profil Nr.	11.000		12.000			21.000		
	11.C02	11.C05	12.C02	12.C04	12.C06	21.C02	21.C04	21.C06
R (mm)	250±10	485±10	205±10	400±10	650±10	205±10	400±10	650±10
a (mm)	553±20	620±20	590±20	686±20	490±20	590±20	686±20	490±20

Doppellaufschiene	Type 01.060
	

Einzellaufschiene	Type 01.050
	



Einzellaufschiene	Type 03.050
	

Einzellaufschiene	Type 04.050
	

Doppellaufschiene mit Dichtung	Type 04.060
	



Dreifachlaufschiene mit Dichtung

Type 04.070





Einzellaufschiene

Type 07.050





Einzellaufschiene

Type 80.000



Einzellaufschiene

Type 84.000





Dichtung

Type 04.X10





Verbindungsmuffe

Type 11.B49





Wandbefestigungsmuffe

Type 11.B01





Deckenbefestigungsmuffe

Type 11.B02



Verbindungsmuffe


Type 12./21.B49




NIKO Profil Nr.	12.000	21.000
Art. Nr.	12.B49	21.B49
B (mm)	31	38
L (mm)	80	85
s (mm)	2	3
H (mm)	29	36

Übersteckmuffe (verzinkt)


Type 12./21.B00/.B50



.B50, blank




.B00, verzinkt



NIKO Profil Nr.	12.000	21.000
Art. Nr.	12.B00/.B50	21.B00/.B50
B (mm)	31	38
L (mm)	40	40
D (mm)	5	5
s (mm)	2	3
H (mm)	29	36

Wandbefestigungsmuffe


Type 12./21.B01



NIKO Profil Nr.	12.000	21.000
Art. Nr.	12.B01	21.B01
B (mm)	31	38
D (mm)	8	8
d (mm)	5.2	5.2
L (mm)	40	40
s (mm)	2	3
h (mm)	10	10
H (mm)	57	60

Deckenbefestigungsmuffe


Type 12./21.B02



NIKO Profil Nr.	12.000	21.000
Art. Nr.	12.B02	21.B02
B (mm)	90	90
H (mm)	31	39
s (mm)	2	3
s1 (mm)	2	3
b (mm)	31	38
D (mm)	8	8
l (mm)	7	7
L (mm)	64	64
d (mm)	5	5.2
h (mm)	40	40


Wand- oder Deckenwinkel (W.D.)

Type 12.B41




Wandwinkel (N.W.)

Type 12.B42





Wandwinkel

Type 03.B44





Wandwinkel

Type 80.B01




Wandwinkel

Type 84.B01



Schienenabschlusskappe (Kunststoff)



Type 03.X05



Rollapparat mit Flansch

Type 11.R01



Flügelgewicht bis 13kg. je Rollapparat.



Rollapparat mit Flansch

Type 11.R10



Flügelgewicht bis 9kg. je Rollapparat.



Rollapparat mit Flansch

Type 11.R05



Flügelgewicht bis 13kg. je Rollapparat.



Rollapparat mit Flansch

Type 11.R15



Flügelgewicht bis 9kg. je Rollapparat.



Rollapparat mit Platte

Type 11.R03


Flügelgewicht bis 13kg. je Rollapparat.



Rollapparat mit Platte

Type 11.R13



Flügelgewicht bis 9kg. je Rollapparat.



Rollapparat mit Platte gekröpft

Type 11.R04



Flügelgewicht bis 13 kg. je Rollapparat.



Rollapparat mit Platte gekröpft

Type 11.R14


Flügelgewicht bis 9 kg. je Rollapparat.



Rollapparat für Glasstärken bis 6mm

Type 11.R40


Flügelgewicht bis 13kg. je Rollapparat.



Rollapparat für Glasstärken bis 6 mm

Type 11.R41


Flügelgewicht bis 13kg. je Rollapparat.



Rollapparat für Schrankfalttür

Type 12.R43


Flügelgewicht bis 20kg.



Vorhangrolle

Type 11./12.R31

.R31 Körper mit zentral gelagerten Laufrollen.




NIKO Profil Nr.	11.000	12.000
Art. Nr.	11.R31	12.R31
Traglast (Kg)	2.5	5
B (mm)	17	22.5
D (mm)	15.6	20
d (mm)	5	5
s (mm)	3.5	6.5
h (mm)	7.5	18.5
H (mm)	34	47

Vorhangzugwagen

Type 11./12.R32

.R32 Körper mit zentral gelagerten Laufrollen.



NIKO Profil Nr.	11.000	12.000
Art. Nr.	11.R32	12.R32
Traglast (Kg)	2.5	5
B (mm)	40	52
D (mm)	15.6	20
d (mm)	5	5
b (mm)	30	40
s (mm)	3.5	6.7
h (mm)	7.5	16.5
H (mm)	31.5	46.5

Leichte Beschläge

Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen



Ver. Juni 2019

www.niko.eu.com

Rollapparat verstellbar

Type 02.R26



Flügelgewicht bis 30kg. je Rollapparat.



Rollapparat verstellbar

Type 02.R25



Flügelgewicht bis 20kg. je Rollapparat.



Rollapparat verstellbar

Type 02.R29



Flügelgewicht bis 30kg. je Rollapparat.



Rollapparat verstellbar

Type 02.R28



Flügelgewicht bis 20kg. je Rollapparat.



Rollapparat

Type 01.R25

Flügelgewicht bis 20kg. je Rollapparat.



Leichte Beschläge

Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen



Ver. Juni 2019

www.niko.eu.com

Rollapparat ohne Flansch

Type 12./21.R00

Flügelgewicht bis 45kg / 75kg. je Rollapparat.





NIKO Profil Nr.	12.000	21.000
Art. Nr.	12.R00	21.R00
B (mm)	110	110
D (mm)	20	23
s (mm)	2.5	3
h (mm)	57	61
H (mm)	81	89

Rollapparat mit Flansch

Type 12./21.R01



Flügelgewicht bis 45kg / 75kg. je Rollapparat.



NIKO Profil Nr.	12.000	21.000
Art. Nr.	12.R01	21.R01
B (mm)	110	110
D (mm)	20	23
s (mm)	2.5	3
h (mm)	49	53
H (mm)	73	81

Flansch



Type 21.F00



Rollapparat mit Flansch

Type 12./21.R05

Flügelgewicht bis 45kg / 75kg. je Rollapparat.





NIKO Profil Nr.	12.000	21.000
Art. Nr.	12.R05	21.R05
B (mm)	110	110
L (mm)	100	100
D (mm)	20	23
s (mm)	3	3
s1 (mm)	4	4
H (mm)	43.5	45.5
d (mm)	5	5

Rollapparat gerade

Type 12./21.R03

Flügelgewicht bis 45kg / 75kg. je Rollapparat.





NIKO Profil Nr.	12.000	21.000
Art. Nr.	12.R03	21.R03
B (mm)	110	110
D (mm)	20	23
d (mm)	5.2	5.2
b (mm)	45	45
s (mm)	2.5	2.5
h (mm)	107	105.5
H (mm)	131	133.5

Rollapparat gekröpft

Type 12./21.R04

Flügelgewicht bis 45Kg / 75Kg Kg je Satz Rollapparate.





NIKO Profil Nr.	12.000	21.000
Art. Nr.	12.R04	21.R04
B (mm)	110	110
D (mm)	20	23
d (mm)	5.5	5.5
b (mm)	45	45
s (mm)	2.5	2.5
e (mm)	11	11
h (mm)	37.5	40
H (mm)	121	123.5

Rollapparat

Type 03./07.R46

Flügelgewicht bis 60Kg / 75kg. je Rollapparat.





NIKO Profil Nr.	03.000	07.000
Art. Nr.	03.R46	07.R46
B (mm)	71	71
D (mm)	20	23
s (mm)	7	7

Rollapparat mit C-Flansch kompl.

Type 03.R45



Flügelgewicht bis 60kg. je Rollapparat.



Rollapparat mit Flansch kompl.



Type 07.R45

Flügelgewicht bis 75kg. je Rollapparat.





C- Flansch mit Schr. kompl.

Type 03.F46



Flansch

Type 07.F45





Leichte Beschläge

Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen

Rollapparat mit Flansch

Type 80.R01


Flügelgewicht bis 80kg. je Rollapparat.



Rollapparat ohne Flansch



Type 84.R00

Flügelgewicht bis 125kg. je Rollapparat.




Flansch

Type 84.030




Steinanker

Type 03.X06





Führungszapfen

Type 38.U04





Führung f. Einzelflügel (Paar)

Type 38.U07




Verstellbare Doppelführung

Type 38.U08



Führungszapfen (Nylon)



Type 38.U14/.U15



NIKO Profil Nr.	38.000	38.000
Art. Nr.	38.U14	38.U15
H (mm)	12,5	17,5
L (mm)	53	54
s (mm)	4,8	5
b (mm)	5,8	5,8
D (mm)	4,5	5,8
B (mm)	18,5	24,5


Führungszapfen (Metall)

Type 38.U45



Führungszapfen (Metall)

Type 38.U40



Leichte Beschlüge


Technische Änderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Größen

Ver. Juni 2019

www.niko.eu.com


Schienenstopper

Type 11.X01




Schienenstopper

Type 03.X01




Example



Schienenstopper

Type 12.X01




Example




Schienenstopper

Type 21.X04





Fangstopper

Type 80.X01




Fangstopper

Type 84.X01




Gummipuffer

Type 03.X02



Unsere Qualitätskontrolle ist besetzt durch erfahrene und hoch qualifizierte Ingenieure. Unser Testlabor ist ausgestattet mit einem Prüfstand für Dauerversuche, Apparaturen für Zugbeanspruchung, Maschinen für Härte-tests und anderen Laborgeräten. Eine virtuelle Druckanalyse wird auch während der Entwicklungsphase eines jeden Produkts getätigt.



Leichte Beschläge

CERTIFICATE

The Certification & Inspection Body EQA HELLAS S.A. certifies that:

HELM HELLAS S.A.

82nd km N.R. ATHENS - KORINTHOS, GR 201 00 KORINTHOS

has established and applies a Quality Management System which is in conformance with:

EAOT EN ISO 9001:2015
(Quality Management System)

with the scope:

MANUFACTURING OF SLIDING DOOR FITTINGS & CONVEYOR SYSTEMS

Certificate Number:
QMS 3363/22

**Date of Certification/
Certification Decision:**
08 November 2021

Expiry Date:
08 November 2024

Initial Certification Date:
12 November 2007

FOR THE COMPANY
CHARALAMPOY GALATIANNOS

EQA HELLAS S.A.
Polymnia Kolonna 30, Chalandri 162 33 www.eqa.gr
+30 210 48 34 012 | Fax: 40 210 48 30 985 | eqa@eqa.gr | info@eqa.gr
This Certificate of Conformity is valid subject to the required annual surveillance audits. 1st surveillance within 12 months from the initial certification decision date and 2nd surveillance within 24 months from the initial certification decision date - and is subject to the applicable accreditation and EQA HELLAS S.A. rules and regulations.
ISO 9001:2015 EN ISO 9001:2015

LETRINA S.A.
CERTIFICATION BODY

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - CERTIFICATE

Certificate Holder: **HELM HELLAS S.A.**
82nd km NATIONAL ROAD ATHENS - KORINTHOS, GR 201 00 KORINTHOS, GREECE

Scope: **DESIGN, PRODUCTION OF SLIDING DOOR FITTINGS AND CONVEYOR SYSTEMS**

Standard: **ISO 14001:2015**

The Certification Body **LETRINA S.A.** certifies that the Environmental Management System of the above company has been assessed and found to conform with the requirements of the aforementioned standard

Certificate No: **18241937 - E**

Issued on: 16/01/2018
Re issued on: 30/11/2020
Valid until: 15/01/2024

I. Bertatos
Managing Director

21, Egalas & 1, Hellepa Str, GR 151 25 Paradisei Amarousiou, Athens, Greece
T: 210 68 48 190 F: 210 68 49 700 URL: www.letrina.gr e-mail: certification@letrina.gr REV.10



**AUSTRIA-
NIKO Vertriebs GmbH**
Hainfelder Straße 48
A – 2560 Berndorf
Tel. 0043 (0) 2672 21201
Fax 0043 (0) 2672-21201-13
office.at@niko.eu.com
www.niko.world

NIKO Conveyors
597 Middle Street
Bristol, CT 06010
Tel. 001 860-845-8179
info@NIKOconveyors.com
www.nikoconveyors.com

**UNITED KINGDOM-
NIKO Ltd**
Airfield Park Business Park
Welsh Road East, Southam
Warwickshire, CV47 1NE
Tel. 0044 (0) 1926 813111
Fax 0044 (0) 1926 815599
Sales@niko.co.uk
www.niko.co.uk

**POLAND-
NIKO Polska**
Skrzynno 192a
Ostrowek 98-311
Tel. +48 504 003 556
info.pl@niko.eu.com
www.niko.world

NikoTrack/NIKO US
9 Stockholm St,
Newport RI 02840
C: 401-835-8640
Alex.Koza@niko.eu.com
alex@nikotrack.com
www.nikotrack.com

**USA Light Crane Systems-
NIKORAIL**
8000 Joliet Rd.
McCook, IL 60525
Toll Free 888.352.1213
Tel. 001 708-352-1213
sales@hsicrane.com
www.nikorail.com

**CHINA-
NIKO TRADING (SHANGHAI) Co., Ltd**
Room 901-156, No.18
Tianshan Road, Changning District,
P.R.China - 201802 Shanghai
Tel. 0086 134 2785 9785
info.cn@niko.eu.com

**GREECE-
Helm Hellas S.A.**
82nd Km Athens-Korinthos
P.O. Box 209
GR - 201 00 KORINTHOS
Tel. 0030 27410 76800
Fax 0030 27410 25368
info@niko.eu.com
www.niko.eu.com

**CANADA -
NIKO Crane Canada**
615, rue du Nickel
Québec (Québec) G2N 0J9
Tel. 418 841.2287
info@smakdesign.ca
www.smakmanutention.com

**GERMANY-
NIKO Technik GmbH**
Robert-Bosch-Str. 14
DE – 42489 Wülfrath
Tel. 0049 (0) 2058 9093603
Fax 0049 (0) 2058 9093604
office.de@niko.eu.com
www.niko.world

www.niko.eu.com

Ihr **NIKO**-Partner berät Sie gerne:



Gesamtprogramm der **NIKO**-Produkte:

- Leichte Schiebetürbeschläge
- Schwere Schiebetorbeschläge
- Transportanlagen
- Leichtkransysteme
- Kabelträger und Schlauch- & Kabelbewegungssysteme
- Personen-Sicherungssystem EN 795
- Freitragende Torbeschläge