

Schiebebeschläge



www.niko.eu.com

Produktübersicht

- | Schiebetorbeschläge
- | Schiebetürbeschläge
- | Torbeschläge

SCAN ME



NIKO
SCHIEBEBESCHLÄGE

NIKO – der Hersteller, auf den Sie sich verlassen können.

NIKO Gruppe

NIKO ist ein international tätiges Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Förder- und Schiebesystemen.

Das Produktportfolio deckt das gesamte Spektrum von **“Quality in Motion”** ab: Schiebebeschläge, leichte Kransysteme, manuelle und halbautomatische Hängeförderanlagen, Personensicherungssysteme sowie Kabel- und Stromabnehmersysteme.

Weltweit in Ihrer Nähe



Mit einer direkten Präsenz in 7 Ländern und Partnern in über 60 Ländern profitieren Sie von einem globalen Netzwerk, das die Standards und Vorschriften Ihres Marktes versteht.

NIKO Niederlassungen



NIKO Know-how

Bei NIKO bedeutet Know-how vor allem eines: Menschen. Hinter jedem von uns gelieferten Schiebetormechanismus steht ein engagiertes Team aus Maschinenbauingenieuren, technischen Spezialisten und erfahrenen Vertriebsberatern, die gemeinsam Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität entwickeln.




Wir produzieren im eigenen Haus

Getreu unserer Philosophie „Entwicklung. Fertigung. Vermarktung.“ fertigt NIKO alle Schiebebeschläge im Haus. Durch die Produktion jeder Komponente unter unserem Dach gewährleisten wir die perfekte Kompatibilität des gesamten Systems und somit einen leichtgängigen, geräuscharmen Betrieb sowie langfristige Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können.

Zertifizierte Qualität und Prüfung

NIKO arbeitet nach den Normen ISO 9001 und ISO 14001. Unsere Beschläge werden kontinuierlich kontrolliert, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen der EN1527-2012 hinsichtlich eines sehr leichtgängigen Betriebs, einer langen Lebensdauer und einer hohen Korrosionsbeständigkeit vollständig erfüllen.



Wir sind Partner, nicht nur Lieferant.

Wir verfügen über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Beschlägen und pflegen enge Kontakte zu Lieferanten und Kunden. Gleichzeitig investieren wir kontinuierlich in die Produktentwicklung. NIKO bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil für Ihre Schiebetür- und Schiebetorsysteme.




NIKO SCHIEBETORSYSTEM
INSTALLATIONSVIDEO ANSEHEN

SCAN ME



NIKO FALTTORSYSTEM
INSTALLATIONSVIDEO ANSEHEN

SCAN ME





Die NIKO Schiebebeschläge bieten eine robuste und zuverlässige Lösung für hochbelastbare Schiebetoranwendungen und tragen Torgewichte bis zu 2.000 kg. Das modulare System von NIKO ist auf maximale Langlebigkeit und Präzision ausgelegt und eignet sich sowohl für ein- als auch mehrflügelige Tore, einschließlich Schiebe-, Falt- und Seitensektionaltore.

Hauptmerkmale



Für Traglasten von
10 bis 2.000 kg



Spezielle NIKO-Kugellager:
Super-finish Lagerkomponenten
erhöhen wesentlich die Lebensdauer
und bieten maximale Laufruhe.



6 verschiedene Laufschiennenprofile



Konformität nach EN1527
(höchste Einstufung bis 100.000 Laufzyklen)



Komponenten in galvanisch verzinkt
oder aus Edelstahl bieten eine
überlegene Langlebigkeit.





Geeignet für die Branchen Logistik,
Landwirtschaft, Lebensmittellagerung,
Produktionshallen, Lagerhallen und mehr.



Hauptmerkmale der NIKO Schiebebeschläge




- 6 Schienenprofile mit einer konkurrenzlos kompakten Bauweise für minimalen Platzbedarf und Tragfähigkeit bis zu 2.000 kg.
- Ein umfangreiches Produktsortiment für Schiebe- und Falttore bietet vielfältige Lösungen.
- Optimale Führungseigenschaften durch innenliegende Rollenführung reduziert Schmutzablagerungen und erhöht die Lebensdauer.
- Ausführungen in Edelstahl (304 / 316) für anspruchsvolle Umgebungen.


 Laufschienen	 6 Laufschienenprofile	 4 Laufschienenprofile in Edelstahl
Materialien	 Stahl (galvanisch verzinkt)	 Edelstahl (304 und 316)

ÜBERSICHT MIT ZUGELASSENEN GEWICHTEN FÜR ROLLAPPARATE

Rollapparat doppelpaarig



Manuell | 2 Rollapparate



angetrieben | 2 Rollapparate



Falt- oder Harmonikator

NIKO Profil Nr.

Tragkraft / Torflügel

Tragkraft / Torflügel

Tragkraft / Torflügel



21.000

100

-

22

23.000

200

140

42

24.000

400

240

75

25.000

600

480

150

26.000

1200

950

300


27.000

2000


1400

-

Rollapparat einpaarig



Manuell | 2 Rollapparate



Falt- oder Harmonikator

NIKO Profil Nr.

Tragkraft / Torflügel

Tragkraft / Torflügel



21.000

60

15

23.000

130

32

24.000

200

50

25.000

400

100

26.000

800

200

27.000

1400

-

Betriebstemperaturen & Einsatzbereiche



Die Schwerlast-Schiebetorsysteme von NIKO bieten eine große Auswahl an Kugellageroptionen, die den industriellen Anforderungen hinsichtlich Temperaturschwankungen, Chemikalienbelastung und hoher Beanspruchung gerecht werden. Je nach Anwendungsumgebung wird jedes Kugellager so ausgewählt, dass ein sicherer, geräuscharmer und langlebiger Betrieb gewährleistet ist.


3D	Kugellageroptionen	Betriebstemperatur	Einsatzbereich
	Standardkugellager	-20°C bis +80°C	Allgemeine industrielle Verwendung
	Kugellager für Niedrigtemperatur- und Lebensmittelbereich (Sonderfett)	-45°C bis +120°C	Kühlhäuser, Lebensmittelverarbeitung
	Hitzebeständige Kugellager (Sonderfett)	-20°C bis +260°C	Härteöfen, Lackierkabinen
	Kugellager mit Nylon-Außenring		Geräuscharmer Betrieb, abriebfeste Anwendungen
	Ammoniakbeständige Kugellager	-15°C bis +130°C	Landwirtschaftliche Bereich mit hoher Ammoniakkonzentration
	Edelstahlkugellager	-20°C bis +80°C	Hygienische oder korrosive Umgebungen

Ideal für den Einsatz in:


- Kühlhäusern und Lebensmittelverarbeitungsbereichen (Niedrigtemperaturkugellager)
- Reinräumen und hygienischen Umgebungen in der Pharmaindustrie (Edelstahlkugellager)
- Landwirtschaftlichen Anlagen mit hoher Ammoniakkonzentration (Ammoniakbeständige Kugellager)
- Lackieranlagen, Härteöfen und Trocknungstunneln (Hitzebeständige Kugellager)

Schiebetorbeschläge | Standardanwendungen


Schiebetor einflügelig




Schiebetor zweiflügelig



Schiebetor mit Doppelflügel




Schiebetor dreiflügelig




Standardkomponenten

Laufschienen



Führungsschienen



Rollapparate



Muffen



Schienenstopper




Führungen




Schiebetorbeschläge | Standardanwendungen


Falttore




Seitensektionaltor



Vorhangschienensystem




Schiebetorantriebssystem | Smart Move



- Geeignet für Torflügel bis 350 kg, mit verstellbarer Wandmontage.
- Automatische Leistungsregelung nach EN 12453 mit Soft-Stop und induktiven Endschaltern.
- Abnehmbares Notentriegelungssystem mit Feuerwehdreikant und Hebel.
- 24 V Motor mit menügeführter Programmierung, steuerbar per Funkfernbedienung, Schlüsseltaster verkabelt oder Funk sowie über eine Smartphone-App.
Gehäuse aus Edelstahl (280 x 204 x 115 mm).



NIKO Schiebebeschläge | Schiebetürbeschläge



NIKO Schiebetürbeschläge bieten wirtschaftliche und zugleich praktische Lösungen für vielfältige Anwendungen im Haus. Beispiele hierfür sind Schiebetüren für Kleiderschränke, Schranktüren, Küchenschränke, Raumteiler, Schiebetüren, Terrassentüren, Garagentüren und Gartenhaustüren.

Hauptmerkmale



Für den Wohnbereich:
Schiebetüren für Kleiderschränke,
Schranktüren, Küchenschränke, Raumteiler



Für den Wohnbereich:
Schiebetüren, Terrassentüren,
Garagentüren, Gartenhaustüren



Schienen aus Aluminium oder Stahl




Für Lasten bis zu 125 kg




Schiebetürbeschläge | Standardanwendungen


Schiebetür-Set mit Stahl-Laufschiene |
NIKO Profil 11. - bis zu 13kg




Schiebetür-Set mit Stahl-Laufschiene |
NIKO Profil 12. - bis zu 60 kg




Schiebetür-Set mit Stahl-Laufschiene |
NIKO Profil 21. - bis zu 75 kg




Schiebetür-Set mit Aluminium-Laufschiene |
NIKO Profil 80. - bis zu 80 kg



Schiebetür-Set mit Aluminium-Laufschiene |
NIKO Profil 84. - bis zu 125 kg



Schiebetür-Set mit Aluminium-Laufschiene |
NIKO Profil 04. - bis zu 60 kg



NIKO Schiebebeschlge | Torbeschlge



Ein komplettes Sortiment an hochkorrosionsbestndigen Torbeschlgen fr gewerbliche und industrielle Anwendungen.

Das Sortiment umfasst freitragende Rollapparate und NIKO Laufschienen, Fhrungsrollen, untenlaufende Torrollen sowie Zubehr wie Scharniere, Riegel, Beschlge und Griffe fr Tore und Tren.

Hauptmerkmale



Komplettsystem mit Zubehr wie Rollapparate, Fhrungsrollen, Stahlbodenrollen, Griffe, Scharniere etc.



Rollapparate mit 4 bis 8 kuggelagertern Rollen



Komponenten verfgbar in Top-Clean oder Edelstahl 304



Fr Torgewichte bis zu 900 kg



Beschlge fr freitragende Tore bis zu 9 m Lichte




Einfach oder doppelt gelagerte Bodenrollen aus Stahl mit vielfltigen Montagemglichkeiten




Torbeschläge | Standardanwendungen


Freitragendes Schiebetor



Schiebetor mit untenlaufenden Stahlrollen



Drehtoranlage zweiflügelig mit seitlicher Gehtür



NIKO Schiebebeschläge | Anwendungsbeispiele



NIKO Schiebebeschläge | Anwendungsbeispiele



AUSTRIA-
NIKO Vertriebs GmbH
Hainfelder Straße 48
A - 2560 Berndorf
Tel. 0043 (0) 2672 21201
Fax 0043 (0) 2672-21201-13
office.at@niko.eu.com
www.niko.world

POLAND-
NIKO Polska
Skrzynno 192a
PL - Ostrowek 98-311
Tel. +48 504 003 556
info.pl@niko.eu.com
www.niko.world

GREECE-
Helm Hellas S.A.
82nd Km Athens-Korinthos
P.O. Box 209
GR - 201 00 KORINTHOS
Tel. 0030 27410 76800
Fax 0030 27410 25368
info@niko.eu.com
www.niko.eu.com

NIKO Conveyors
597 Middle Street
Bristol, CT 06010
Tel. 001 860-845-8179
info@NIKOconveyors.com
www.nikoconveyors.com

NikoTrack/NIKO US
9 Stockholm St,
Newport, RI 02840
C: 401-835-8640
info@nikotrack.com
www.nikotrack.com

CANADA -
NIKO Crane Canada
615, rue du Nickel
Québec (Québec) G2N 0J9
Tel. 418 841.2287
info@smakdesign.ca
www.smakmanutention.com

UNITED KINGDOM-
NIKO Ltd
Airfield Park Business
Park
Welsh Road East, Southam
Warwickshire, CV47 1NE
Tel. 0044 (0) 1926 813111
Fax 0044 (0) 1926 815599
Sales@niko.co.uk
www.niko.co.uk

USA Light Crane Systems-
NIKORAIL
8000 Joliet Rd.
McCook, IL 60525
Toll Free 888.352.1213
Tel. 001 708-352-1213
sales@hsicrane.com
www.nikorail.com

GERMANY-
NIKO Technik GmbH
Borsigstr. 17d
DE - 42551 Velbert
Tel. 0049 (0) 2051 4949320
Fax 0049 (0) 2058 9093604
office.de@niko.eu.com
www.niko.world

CHINA-
NIKO TRADING (SHANGHAI)
Co., Ltd
Room 901-156, No.18
Tianshan Road, Changning
District,
P.R.China - 201802 Shanghai
Tel. 0086 134 2785 9785
info.cn@niko.eu.com

NIKO
SCHIEBEBESCHLÄGE

Version Januar 2026

Weitere Informationen erhalten Sie in unseren technischen Katalogen

niko.eu.com | www.niko.world